

¡NOVEDAD!

Glvet®

GASTROINTESTINAL



COMPOSICIÓN (por mililitro)

N-Acetil Glucosamina	48,75 mg	Condroitín sulfato	10 mg
Alginato de sodio	38,53 mg	Ácido Hialurónico	1,88 mg

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar antes de usar. Puede repartirse la administración en 2 tomas (mañana y noche). Se recomienda administrar media hora antes del alimento habitual, siguiendo la guía de administración siguiente:

PESO ANIMAL	ml
<3 kg	1 ml
3-5 kg	2 ml
5-10 kg	4 ml
10-15 kg	6 ml
15-20 kg	8 ml
20-25 kg	10 ml



FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Saborizante artificial de pollo | 1 única referencia | Coste óptimo



1 ÚNICO PRODUCTO CON N-ACETIL-GLUCOSAMINA



MAYOR CANTIDAD DE ALGINATO



DENSIDAD ÓPTIMA PARA MEJOR RECUBRIMIENTO



AVALADO POR EVIDENCIAS CIENTÍFICAS



¡NOVEDAD!

Glvet®


GASTROINTESTINAL





¡NOVEDAD!
Givet[®] GASTRO
INTESTINAL

DOBLE BARRERA: Alginato + Nutrición de mucina




Givet

GIVET para perros y gatos aporta estos nutrientes (N-acetil-Glucosamina, Condroitín sulfato y Ácido Hialurónico) junto con **Alginato de sodio**.

ALGINATO DE SODIO

Polímero natural de polisacáridos. En un ambiente ácido, el alginato de sodio precipita formando un gel viscoso.


- **Evita reflujo:** permanece sobre el contenido del estómago.
- **Recubre paredes:** El gel se forma rápidamente, unos minutos después de la administración oral¹.



N-ACETIL-GLUCOSAMINA

Componente de los **Glicosaminoglicanos**, que se encuentra en el tejido conectivo de los mamíferos.

- **Nutre la mucina:** es un componente de la capa mucosa².
- **Reduce la formación de biofilm:** desactiva la proteína NagC que actúa sobre las fimbrias de E.Coli, evitando su expresión y reduciendo la formación de colonias³.



ÁCIDO HIALURÓNICO + CONDROITÍN SULFATO

La **capa protectora** de la **mucina intestinal**, es clave para el correcto funcionamiento de la pared gástrica en animales sanos, contiene de forma natural: **N-acetil-Glucosamina, Condroitín sulfato y Ácido Hialurónico**⁴.

Referencias bibliográficas:

- 1) Daigo K et al. Protective effect of sodium alginate on mucous membranes of upper-gastrointestinal tract] Yakugaku Zasshi. 1981;101:452-457.
- 2) Liu, Y et al. N-Acetyl Glucosamine Improves Intestinal Mucosal Barrier Function in Rat. Bangladesh Journal of Pharmacology, vol. 7, no. 4, Dec. 2012, pp. 281-4
- 3) Sicard JF et al. N-Acetyl-glucosamine influences the biofilm formation of Escherichia coli. Gut Pathog. 2018 Jun 22;10:26.
- 4) Iannitti T et al. A hyaluronic acid- and chondroitin sulfate-based medical device improves gastritis pain, discomfort, and endoscopic features. Drug Deliv Transl Res. 2018 Oct;8(5):994-999