

1. Establecimiento fabricante

Nombre: Vet Planet Sp. z o.o.

Dirección: Brukowa 36/2 str., 05-092 Łomianki, Polonia

Correo electrónico: help@vetexpert.pl

Teléfono/fax: +48 22 833 74 46

Número de registro oficial: αPL1432010p

2. Nombre comercial

Aluheal Spray

3. Forma farmacéutica

Spray

4. Especies animales destinatarias

Perros, gatos y bovinos.

5. Uso importante identificado recomendado de la sustancia o mezcla y uso no recomendado (intervalo entre dosis; duración del tratamiento; margen de seguridad)

Spray con polvo de aluminio, destinado a la protección y cuidado de heridas. Preparado tópico para animales. ALUHEAL contiene betaína, pantenol, ácido hialurónico, plata y extracto de caléndula. La selección de los ingredientes adecuados protege las heridas de la contaminación externa, crea un ambiente propicio para la curación de heridas, hidrata y calma la piel alrededor de la herida.

6. Precauciones especiales de uso



Niebezpieczeństwo
/ Peligro

Exclusivamente para animales. Sólo para uso externo. Revisar y seguir las instrucciones de la etiqueta. No pulverizar directamente en los ojos de los animales. No utilizar alrededor de las orejas de los animales.

H229: Envase a presión: Puede reventar si se calienta. H222: Aerosol extremadamente inflamable. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. P102: Manténgase fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de usado. P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con el sistema de recogida selectiva utilizado en su municipio.

UFI: QPD0-70U8-600M-YADE

7. Interacciones con otros productos

No se conocen.

8. Posología y vías de administración

Agitar bien el frasco durante aproximadamente 1 minuto antes de la aplicación. Pulverizar desde una distancia de 15-20 cm sobre una herida limpia para obtener una capa uniforme que cubra la herida y sus alrededores. Dejar secar. En caso de obstrucción de la boquilla, lavarla con un chorro de agua caliente.

9. Composición cualitativa y cuantitativa del producto

INCI Nombre sustancias	Función	Nº EC	Nº Cas	Contenido del ingrediente [% masa]
Butano	Propulsor	203-448-7	106-97-8	65
Isobutano	Propulsor	200-857-2	75-28-5	18
Alcohol denat.	Antimicrobiano	NA	NA	17
Aqua	Disolvente (agua mineralizada)	231-791-2	7732-18-5	Hasta 100
Betaína	Hidrata y alivia el picor	203-490-6	107-43-7	0,6
Glicerina	Hidrata y alivia el picor	200-289-5	56-81-5	0,5
Pantenol	Forma de vitamina B5, compuesto hidratante y lubricante	201-327-3	81-13-0	0,5
Ácido Cítrico	Antioxidante	201-069-1	77-92-9	≤0.1
Citrato de plata	Reduce el crecimiento microbiano	NA	NA	≤0.1
Ácido hialurónico hidrolizado	Favorece la regeneración	NA	NA	≤0.1
Sílice	Absorbente	231-545-4 / 262-373-8	7631-86-9 / 112945-52-5 / 60676-86-0	≤0.1
CI 77000 (polvo de aluminio)	Protege las heridas (crea una capa oclusal en la superficie)	231-072-3	7429-90-5	0,2
Extracto de flor de caléndula Officinalis	Favorece la regeneración	283-949-5	84776-23-8	≤0.1
Benzoato sódico	Conservante	208-534-8	532-32-1	≤0.1
Sorbato de potasio	Conservante	246-376-1	24634-61-5 / 590-00-1	≤0.1

--	--	--	--	--

INGREDIENTES: Butano, isobutano, alcohol desnaturalizado, agua, betaína, glicerina, pantenol, ácido cítrico, citrato de plata, ácido hialurónico hidrolizado, sílice, CI 77000, extracto de flor de caléndula officinalis, benzoato de sodio, sorbato de potasio.

10. Perfil del producto, requisitos de calidad (físicos, químicos, biológicos)

Parámetro	Unidad	Requisitos
Control del envasado y etiquetado	Cumple	Envase sin defectos visibles de calidad, con serie correcta y fecha de caducidad de duración mínima
Capacidad	[ml]	200 ml
Espray	-	Correcto
Vacío	-	Completo
Rigidez	-	Correcto
Apariencia	-	Líquido homogéneo, sin impurezas mecánicas; color: color de la solución desde transparente, pasando por amarillo, hasta marrón.
Aroma	-	Específico para los ingredientes utilizados
Densidad del líquido	[g/ml]	$0.84 \text{ g/cm}^3 \pm 0.1$ at 20°C
pH	-	5.0 – 7.0
Microorganismos mesófilos aerobios totales (bacterias + mohos y levaduras)	[cfu/1.0 ml]	$\leq 1 \times 10^3$
<i>Escherichia coli</i>	[cfu/1.0 ml]	Ausente
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	[cfu/1.0 ml]	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i>	[cfu/1.0 ml]	Ausente
<i>Candida albicans</i>	[cfu/1.0 ml]	Ausente

11. Componente de envasado individual

Componente	Tipo
Bote	Cuerpo de aluminio Llave de paso metálica Vástago de PP
Cubierta	Plástico
Etiqueta/funda del bote	Etiqueta de aluminio

12. Condiciones de almacenamiento

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y contacto con alimentos.

13. Fecha de caducidad

Fecha de caducidad del producto sin abrir - definida (en la parte inferior del envase) - 3 años a partir de la fecha de producción.