



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL

CL-exidin 4% spray

Solución desinfectante en spray a base de clorhexidina digluconato con acción rehidratante para animales de compañía.

COMPOSICIÓN:

Clorhexidina digluconato (CAS 18472-51-0), 40 mg/ml.

Excipientes: Propilenglicol, Glicerina, Lanolina etoxilada, Alcohol graso etoxilado, Agua desionizada.

PROPIEDADES:

CL-exidin 4% spray es un desinfectante rico en sustancias hidratantes y hemolientes que no requiere enjuague después de su aplicación.

CL-exidin 4% spray es activo frente a microorganismos sensibles a la clorhexidina. Su formulación líquida no oleosa permite la desinfección de áreas cutáneas extensas y una aplicación frecuente.

INDICACIONES DE USO:

CL-exidin 4% spray se utiliza para la limpieza de la piel y el pelo de los animales de compañía cuando al efecto limpiador se quiera asociar un efecto desinfectante.

ESPECIES DE DESTINO:

Perros y gatos

MODO DE USO:

USO TÓPICO

Distribuir uniformemente el producto sobre la zona a desinfectar. Aplicar una vez al día, excepto indicación en contra del veterinario.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente.



Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

PERIODO DE VALIDEZ

36 meses

EFFECTOS ADVERSOS

En caso de irritación, interrumpir inmediatamente el tratamiento y consultar con un veterinario.

ADVERTENCIAS

Evitar el contacto con los ojos.

Consultar a un veterinario antes de utilizarlo en animales en gestación o lactación, enfermos o convalescentes.

No usar conjuntamente con otros desinfectantes.

No comer, beber o fumar durante su utilización.

Evitar que el animal ingiera el producto durante el uso.

Evítese la liberación del envase al medio ambiente después de su uso.



Atención

H319 Provoca irritación ocular grave.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P301+P313 EN CASO DE INGESTIÓN: consultar a un médico

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Contiene: Chlorhexidina digluconato,



CONTENIDO DEL ENVASE

Envases de 200 ml

USO EN ANIMALES

Titular:

Fatro Ibérica S.L.
C/ Constitución 1, PB 3,
08960 Sant Just Desvern, Barcelona (España)
Tel. 93 480 22 77

Fabricado por:

NEXTMUNE ITALY, S.R.L.
Via G.B. Benzoni, 50
26020 Palazzo Pignano (CR)
Italy
Tel. +39 0373 982024
+39 0373 938345
e-mail: info@icfsrl.it