



Ficha técnica
CARYODENT™ ENZYMATIC TOOTHPASTE

1. Fabricante

Nombre: Vet Planet Sp. z o.o.
Dirección: Brukowa 36/2 str., 05-092 Łomianki, Polonia
Correo electrónico: help@vetexpert.pl
Teléfono/fax: +48 22 833 74 46
Número de registro oficial: αPL1432010p

2. Nombre comercial

CaryoDent Enzymatic Toothpaste

3. Forma del producto

Pasta

4. Especies animales objetivo

Perros y gatos.

5. Objetivo y acción

Gel dentífrico enzimático para perros y gatos para el cuidado bucal diario. Puede utilizarse en animales en crecimiento.

La fórmula especializada del dentífrico desarrollada con veterinarios limpia eficazmente los dientes, además de favorecer la salud de las encías y un aliento fresco. Contiene un complejo de enzimas naturales que ayudan a disolver la placa y los restos de comida, ayudando así a prevenir la formación de sarro. La composición está enriquecida con hidroxiapatita - un compuesto valorado por una serie de propiedades, entre ellas la remineralización, el apoyo a la restauración de la integridad de los dientes, ayudar a reducir su hipersensibilidad y limitar la adhesión de bacterias, lo que dificulta el proceso de formación de placa. Además, mejora ópticamente el aspecto de los dientes, que se vuelven visualmente más blancos y brillantes. Además, el producto contiene prebióticos, que favorecen el mantenimiento de un microbioma bucal óptimo. El efecto de cuidado se complementa con extractos de β -cariofileno, salvia y menta, que favorecen la cicatrización y regeneración de las encías.

6. Precauciones de uso

Evitar el contacto con los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Sólo para uso animal. El producto debe utilizarse según lo previsto, siguiendo las instrucciones y recomendaciones proporcionadas en las instrucciones de uso.

7. Interacciones con otros productos

Se desconoce.

8. Uso

El dentífrico debe utilizarse a diario. Aplique una pequeña cantidad del producto (un bombeo) en el cepillo de dientes o en un disco de algodón y empiece a limpiar los dientes masajeando suavemente. Realice movimientos cortos de frotado y limpie los dientes uno a uno. La pasta dentífrica no hace espuma y no requiere aclarado. Si no es posible cepillarse los dientes, utilice el dedo para aplicar uniformemente el dentífrico sobre la superficie de los dientes a ambos lados de la boca, y la consistencia especial y las enzimas permitirán un efecto de cuidado suave. Si es necesario, consulte a su veterinario antes de utilizar el dentífrico, ya que puede ser necesario para eliminar el sarro en una clínica veterinaria.

9. Composición cualitativa y cuantitativa del producto

Nombre de las sustancias INCI	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido de ingredientes [% de la masa]
Agua	disolvente	7732-18-5	231-791-2	hasta 100
Glicerina	humectante	56-81-5	200-289-5	>30
Hidroxiapatita	principio activo	1306-06-5	215-145-7	<0.1
Propilenglicol	disolvente	57-55-6	200-338-0	<0.01
Fenoxietanol	conservante	122-99-6	204-589-7	<0.01
Caprililglicol	sustancia acondicionadora	1117-86-8	214-254-7	<0.01
Etilhexilglicerina	sustancia acondicionadora	70445-33-9	408-080-2	<0.01
Olivoil glutamato sódico	sustancia acondicionadora	1628321-85-6	biopolímero	<0.01
PEG-32	sustancia de lavado	25322-68-3	-	2.5
Extracto de hojas de Salvia Officinalis	principio activo	84082-79-1	282-025-9	<0.1
Sorbatos de potasio	conservante	24634-61-5	246-376-1	<0.1
Anfoacetato sódico de almendra dulce	principio activo	-	-	<0.5
Benzoato sódico	conservante	532-32-1	208-534-8	<0.5
Cloruro de guar hidroxipropiltrimonio	modificador reológico	65497-29-2	-	2.5
Cloruro sódico	modificador reológico	7647-14-5	231-598-3	<0.1
Aceite esencial de clavo (Eugenia caryophyllus)	principio activo	84961-50-2	284-638-7	<0.5
Eugenol	alérgeno	97-53-0	202-589-1	<0.1
Aceite de Mentha Piperita	principio activo	84082-70-2	282-015-4	<0.1
Limoneno	alérgeno	5989-27-5	-	<0.01
Inulina	principio activo	9005-80-5	232-684-3	<1.0
Oligosacárido alfa-glucano	principio activo	27707-45-5	-	<0.5
Beta-Cariofileno	principio activo	87-44-5	201-746-1	<0.1
Fructooligosacáridos	principio activo	308066-66-2	204-465-2	<0.1
Lactoperoxidasa	principio activo	9003-99-0	232-668-6	<0.1
Glucosa oxidasa	principio activo	9001-37-0	232-601-0	<0.1
Amiloglucosidasa	principio activo	9032-08-0	232-877-2	<0.1



Ficha técnica
CARYODENT™ ENZYMATIC TOOTHPASTE

INGREDIENTES: AGUA, GLICERINA, CLORURO DE GUAR HIDROXIPROPILTIMONIO, PEG-32, INULINA, ANFOACETATO SÓDICO DE ALMENDRA DULCE, OLIGOSACÁRIDO DE ALFA-GLUCANO, BENZOATO SÓDICO, ACEITE ESENCIAL DE CLAVO (*EUGENIA CARYOPHYLLUS*), ACEITE DE MENTHA PIPERITA, EXTRACTO DE HOJAS DE SALVIA OFFICINALIS, BETA-CARIOFILENO, FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS, LACTOPEROXIDASA, GLUCOSA OXIDASA, AMILOGLUCOSIDASA, HIDROXIAPATITA, PROPILENGLICOL, FENOXIETANOL, CAPRILILGLICOL, ETILHEXILGLICERINA, OLIVOIL GLUTAMATO SÓDICO, SORBATO POTÁSICO, CLORURO SÓDICO, EUGENOL, LIMONENO.

10. Perfil del producto, requisitos de calidad (físicos, químicos, biológicos)

Parámetros	Unidad	Requisitos
Control del envasado y etiquetado	-	Envase sin defectos visibles de calidad, con serie correcta y fecha de caducidad de duración mínima
Apariencia	-	Líquido homogéneo sin impurezas mecánicas, color: de amarillo claro a naranja oscuro
pH	-	6.0 – 6.5
Olor	-	Específico de la composición de fragancia utilizada
Densidad	[g/ml]	1.04± 0.05
Vacío	-	Completo
Rigidez	-	Correcta
Capacidad	[ml]	50
Microorganismos mesófilos aerobios totales (bacterias +	[ufc/1,0 ml]	$\leq 1 \times 10^3$ (según: PN-EN ISO 21149:2017-07)
<i>Escherichia coli</i>	[ufc/1,0 ml]	Ausente (según: PN-EN ISO 21150:2016-01)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	[ufc/1,0 ml]	Ausente (según: PN-EN ISO 22718:2016-01)
<i>Staphylococcus aureus</i>	[ufc/1,0 ml]	Ausente (según: PN-EN ISO 22717:2016-01)
<i>Candida albicans</i>	[ufc/1,0 ml]	Ausente (según: PN-EN ISO 18416:2016-01)



Ficha técnica
CARYODENT™ ENZYMATIC TOOTHPASTE

11. Componentes de envasado único

Componente	Tipo
Envase	Material: PP Capacidad: 50 ml Color: blanco Diámetro: 49 mm Altura: 95 mm
Dispensador	Material: PP, PE-LD, PE-HD Color: blanco
Overcap	Material: PP Color: transparente
Etiqueta	Dimensiones: 148 x 45 mm

12. Condiciones de almacenamiento

Proteger de la luz solar. Conservar a una temperatura de +4°C to +20°C.

13. Fecha de caducidad

Fecha de caducidad del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de producción.